

windows系統使用HSNU-APx 需另外安裝EAP-GTC模組

eap-gtc下載(下載後, 請右鍵連點兩次直接安裝)

手動設定步驟:


1.點左下角, 再點”設定” 設定

2.點 網路和網際網路
Wi-Fi、飛航模式、VPN

3.點左方工具列 撥號

3.1點中間 設定新連線

4.點”手動連線到無線網路”



5.自行輸入

網路名稱:HSNU-APx

安全性類型選擇”WPA2-Enterprise“

完成後, 點”下一步“

←  手動連線到無線網路

輸入您要新增之無線網路的資訊

網路名稱(E):

安全性類型(S):

WPA2-Enterprise

加密類型(R):

AES

安全性金鑰(C): ☐ 隱藏字元(H)

☒ 自動啟動這個連線(T)

☐ 即使網路未廣播, 還是進行連線(O)

警告: 若選取此選項, 您電腦的隱私權可能有風險。

下一步(N)

取消

6.出現視窗後勿關閉視窗, 請點”變更連線設定(H)”

←  手動連線到無線網路

已成功新增 HSNU-APx

→ 變更連線設定(H)

開啟 [連線] 內容讓我可以變更設定。

關閉

7.先點上方標籤頁"安全性"，再點選"進階設定(D)"，
出現視窗後勾選"指定驗證模式"，並設定為"使用者驗證"，
完成後點"確定"
回到原本視窗，再點選畫面中間的"設定(S)"



8.取消勾選”透過驗證憑證來確認伺服器身分識別(V)” 設定驗證方法為”EAP-Token” 完成後點”確定“

受保護的 EAP 內容



連線時:

☐ 透過驗證憑證來確認伺服器身分識別(V)

☐ 連線到這些伺服器(例如:svr1;svr2;.*\svr3\com)(O):

受信任的根憑證授權單位(R):

- ☐ AAA Certificate Services
- ☐ AffirmTrust Commercial
- ☐ Certum CA
- ☐ Certum Trusted Network CA
- ☐ Chunghwa Post ATM
- ☐ Class 3 Public Primary Certification Authority
- ☐ COMODO RSA Certification Authority
- ☐ DisigCert Assured ID Root CA

連線前的通知(T):

如果無法驗證伺服器的身分識別則告知使用者

選擇驗證方法(S):

EAP-Token

設定(C)...

☒ 啟用快速重新連線(F)

☐ 如果伺服器未顯示加密繫結的 TLV 就中斷連線(D)

☐ 啟用識別隱私權(I)

確定

取消

9.完成設定後點選WiFi, 選擇HSNU-APx, 並點擊”連線”

會出現驗證視窗

User name輸入”**學校GS帳號**”

Password輸入”**學校GS密碼**”

完成後點擊”OK”

上述步驟如重複出現, 請先重新開機後再次連線並輸入帳密即可。

